




Оребренная труба



№ п/п	Диаметр трубы d, мм	Ширина ленты b, мм	Наружный диаметр D, мм	Шаг оребрения t, мм	Поверхность теплообмена на 1м.п. F, м ²
1	22	30	82	10	1,62
2				16	1,03
3				20	0,84
4				32	0,55
5				40	0,46
6				50	0,38
7	25	45	112	10	3,24
8				16	2,03
9				20	1,65
10				32	1,05
11				40	0,86
12				50	0,7
13	25	30	85	10	1,68
14				16	1,07
15				20	0,88
16				32	0,58
17				40	0,48
18				50	0,4
19	32	45	115	10	3,33
20				16	2,1
21				20	1,7
22				32	1,09
23				40	0,9
24				50	0,73
25	32	30	92	10	1,83
26				16	1,17
27				20	0,97
28				32	0,64
29				40	0,53
30				50	0,45
31	32	45	122	10	3,54
32				16	2,24
33				20	1,82
34				32	1,16
35				40	0,96
36				50	0,79

№ п/п	Диаметр трубы d, мм	Ширина ленты b, мм	Наружный диаметр D, мм	Шаг оребрения t, мм	Поверхность теплообмена на 1м.п. F, м ²
37	38	30	98	10	1,97
38				16	1,26
39				20	1,04
40				32	0,69
41				40	0,58
42				50	0,47
43	45	45	128	10	3,73
44				16	2,36
45				20	1,93
46				32	1,24
47				40	1,02
48				50	0,84
49	52	30	112	10	2,27
50				16	1,47
51				20	1,22
52				32	0,82
53				40	0,69
54				50	0,58
55	52	45	142	10	4,17
56				16	2,65
57				20	2,17
58				32	1,4
59				40	1,17
60				50	0,96
61	57	30	116	10	2,36
62				16	1,53
63				20	1,27
64				32	0,85
65				40	0,72
66				50	0,62
67	57	45	147	10	4,33
68				16	2,75
69				20	2,25
70				32	1,47
71				40	1,22
72				50	1,0

Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.